

ROŚ.6220.8.2021.KP.4

OBWIESZCZENIE

Na podstawie przepisów:

- art. 10 § 1, art. 49, art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),
- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą „oos”,

ZAWIADAMIAM STRONY POSTĘPOWANIA,

że w związku z wnioskiem złożonym w dniu 1.07.2021 r. przez Gminę Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05 – 830 Nadarzyn, w imieniu której z upoważnienia Wójta Gminy Nadarzyn działa mgr inż. Rodryk Świerczok, reprezentujący pracownię projektową PPHU EKO – KARAT s.c., ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Góra, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pod nazwą:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozalin i Urzut”
działki nr 57/23, 57/19, 57/18, 57/16, 343 obręb 0010 Rozalin,
działki nr 262/2, 263/11 obręb 0015 Urzut

po wystąpieniu Wójta Gminy Nadarzyn pismem z dnia 7.07.2021 r. znak ROŚ.6220.8.2021.KP.2 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wydanie opinii w sprawie wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia:

1. Regionalny Dyktor Ochrony Środowiska w Warszawie w opinii z dnia 2.09.2021 r., znak WOOŚ-I.4220.1126.2021.MWO zajął stanowisko, że dla przedsięwzięcia określonego jako: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozalin i Urzut” działki nr 57/23, 57/19, 57/18, 57/16, 343 obręb 0010 Rozalin, działki nr 262/2, 263/11 obręb 0015 Urzut, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. RDOŚ wskazał jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. pkt 1 lit. b lub c ustawy „oos”, dotyczących:
 - a) dokonania wstępnych oględzin terenu w celu analizy możliwej obecności gatunków chronionych i ich siedlisk, w kontekście stosowania przepisów dotyczących zwierząt objętych ochroną gatunkową;
 - b) w trakcie prowadzenia prac zapewnienia ochrony pni, koron, i systemów korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą;
 - c) zorganizowania zaplecza budowy na terenie utwardzonym (optymalnie na terenie przekształconym antropogenicznie), zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych, oddalonym min 20 m od cieku;
 - d) zakazu składowania materiałów budowlanych pod koronami drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji oraz w sąsiedztwie cieku;
 - e) przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzenia prac umożliwienia zwierzętom ucieczkę z terenu prowadzonych prac budowlanych lub przeniesienia zwierząt do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją;
 - f) zabezpieczenia wykopów w trakcie prowadzenia prac, przeciwdziałając wpadaniu do nich zwierząt.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie, w opinii sanitarnej z dnia 16.07.2021 r., znak L.dz. NZ.451.25.2021.7297.216 (data wpływu do Urzędu Gminy Nadarzyn: 20.07.2021 r.), wydanej dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozalin i Urzut” na działkach nr 57/23, 57/19, 57/18, 57/16, 343 obręb 0010 Rozalin i działkach nr 262/2, 263/11 obręb 0015 Urzut w gminie Nadarzyn, stwierdził o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w opinii z dnia 25.03.2022 r., znak WA.ZZŚ.5.435.1.360.2021.PD (data wpływu do Urzędu Gminy Nadarzyn: 31.03.2022r.) zajął stanowisko, że dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozalin i Urzut” działki nr 57/23, 57/19, 57/18, 57/16, 343 obręb 0010 Rozalin, działki nr 262/2, 263/11 obręb 0015 Urzut, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu PGWWP wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymogów, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy „oos” oraz nałożenia obowiązków działań o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 2 lit. b lub c ustawy „oos”, dotyczących:
 - a) stosowania sprawnego sprzętu technicznego i urządzeń budowlanych, prowadzenia tankowania i ewentualnych napraw sprzętu poza terenem inwestycji w stacjach serwisowych;
 - b) zlokalizowania zaplecza budowy oraz wyznaczenia miejsca postoju pojazdów i maszyn na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed wyciekiem substancji ropopochodnych oraz wyposażenia w materiały sorpcyjne do neutralizacji w/w substancji;

- c) podejmowania odpowiednich działań w sytuacjach awaryjnych w celu usunięcia zanieczyszczeń wprowadzonych do gruntu i właściwego postępowania z zanieczyszczonym gruntem – przekazania do rekultywacji;
 - d) składowania materiałów i surowców w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do wód i gruntu;
 - e) zakazu stosowania środków mogących zanieczyścić i wody podziemne lub doprowadzenia do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych;
 - f) stosowania materiałów wykonanych z tworzyw które nie wchodzą w reakcje chemiczne, mogące spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych i gruntowych;
 - g) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów właściwego zagospodarowania wód, prowadzenie prac odwodnieniowych bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, ograniczania czasu odwadniania wykopu do minimum, ograniczenia wpływu w/w prac do terenu działek inwestycyjnych zagospodarowania wód zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - h) prowadzenia prac ziemnych w sposób nie naruszający stosunków wodno – gruntowych;
 - i) właściwego zagospodarowania zdjętej warstwy ziemi (odkładu), z uwzględnieniem składowania odkładu poza obszarami na których znajdują się ciekły wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych; wykorzystania odkładu w obrębie terenu inwestycyjnego oraz przekazania nadmiaru uprawnionym odbiorcom;
 - j) prowadzenia właściwej gospodarki odpadami na etapie realizacji i eksploatacji, z uwzględnieniem selektywnego zbierania i magazynowania oraz przekazywania uprawnionym odbiorcom;
 - k) na etapie realizacji przedsięwzięcia właściwego gospodarowania niezanieczyszczonymi wodami opadowymi i roztopowymi, odprowadzania do gruntu nie powodując zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia spływu w/w wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
 - l) na etapie realizacji przedsięwzięcia właściwego zagospodarowania ścieków bytowych sanitarnych, z wykorzystaniem szczelnych zbiorników bezodpływowych przewoźnych toalet, systematycznie opróżnianych przez uprawnione podmioty, lub za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej;
 - m) zagospodarowania wód zużytych do prób szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - n) poddawania systemu kanalizacyjnego próbom szczelności i konserwacji oraz niezwłocznego usuwania wykrytych nieszczelności i awarii.
4. Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa informuję, że zostały zebrane wystarczające materiały i dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
5. W powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn można dokonać przeglądu akt sprawy oraz składać uwagi i wnioski co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, które będą wzięte pod uwagę przez Wójta Gminy Nadarzyn przed wydaniem decyzji środowiskowej. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
6. Z w/w wnioskiem, opiniami RDOŚ, PPIS i Dyr. Zarządu Zlewni w Łowiczu PGWWP oraz pozostałą dokumentacją dotyczącą sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, w dniach przyjęć interesantów w godzinach pracy urzędu. tj. w godz. 9⁰⁰ – 18⁰⁰ w poniedziałki, 8⁰⁰ – 16⁰⁰ w środy oraz 8⁰⁰ – 15⁰⁰ w piątki.

Załącznik
M. G. Nadarzyn, dnia 20.05.2022 r.

Wywieszono od dnia 6.05.2022r. do dnia 20.05.2022r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nadarzyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej <http://www.bip.nadarzyn.pl>

Doręczenie zawiadomienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 21.05.2022r.

Otrzymują:

1. Rodryk Świerczok, PPHU EKO – KARAT s.c., ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Góra,
2. Strony postępowania – powiadamiane obwieszczeniem w trybie art. 49 Kpa
3. Urząd Gminy Nadarzyn – kopia a/a

Do wiadomości:

- | | | |
|--|------------------------|-------------------|
| 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie | ul. H. Sienkiewicza 3 | 00 – 015 Warszawa |
| 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie | ul. Armii Krajowej 2/4 | 05 – 800 Pruszków |
| 3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | | |
| ul. Ekonomiczna 6 | 99 – 400 Łowicz | |