

ROŚ.6220.5.2022.KP.6

OBWIESZCZENIE

Na podstawie przepisów:

- art. 10 § 1, art. 49, art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej k.p.a.
- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą „oos”,

ZAWIADAMIAM STRONY POSTĘPOWANIA,

że w związku z wnioskiem złożonym w dniu 2.06.2022 r., przez **Gminę Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05 – 830 Nadarzyn**, w imieniu której, z upoważnienia Wójta Gminy Nadarzyn działa mgr inż. Rodryk Świerczok, reprezentujący pracownię projektową PPHU EKO – KARAT s.c., ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Góra, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pod nazwą:

**„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki, Letniej, Zielonej
w miejscowości Wolica" na działkach o nr ew. 470/2, 474, 611/14, 824, 868,
Wolica, obręb 0019 Wolica**

po wystąpieniu Wójta Gminy Nadarzyn pismem z dnia 6.06.2022 r.. znak ROŚ.6220.5.2022.KP.2 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wydanie opinii w sprawie wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w opinii z dnia 12.09.2022 r., znak WOOŚ-I.4220.930.2022.AST.2 zajął stanowisko, że dla przedsięwzięcia określonego jako: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki, Letniej, Zielonej w miejscowości Wolica" na działkach o nr ew. 470/2, 474, 611/14, 824, 868, Wolica, obręb 0019 Wolica, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. RDOŚ wskazał jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. pkt 1 lit. b lub c ustawy „oos”, dotyczących:
 - a) dokonania wstępnych oględzin terenu w celu analizy możliwej obecności gatunków chronionych i ich siedlisk, w kontekście stosowania przepisów dotyczących zwierząt objętych ochroną gatunkową;
 - b) w przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów wykonywania prac poza sezonem lęgowym ptaków, w okresie od początku września do końca lutego lub w okresie lęgowym pod nadzorem ornitologicznym i chiropterologicznym;
 - c) zabezpieczenia wykopów w trakcie prowadzenia prac, przeciwdziałając wpadaniu do nich zwierząt;
 - d) przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzenia prac umożliwienia zwierzętom ucieczkę z terenu prowadzonych prac budowlanych lub przeniesienia zwierząt do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych;
 - e) w trakcie prowadzenia prac zapewnienia ochrony pni, koron, i systemów korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji oraz występujących w sąsiedztwie terenu inwestycji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą; zabezpieczenie drzew należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym posiadającym wiedzę i doświadczenie z zakresu dendrologii;
 - f) zorganizowania zaplecza budowy na terenie utwardzonym przekształconym antropogenicznie, zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych;

- g) zakazu składowania materiałów budowlanych pod koronami drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji oraz występujących w sąsiedztwie terenu inwestycji;
 - h) stosowania na placu budowy oświetlenia zewnętrznego dające tzw. „ciepłe” widmo świetlne (np. lampy sodowe lub LED), ograniczające przywabianie owadów nocą oraz stosowania budów lamp szczelnych i uniemożliwiających owadom kontakt z rozżarzoną żarówką, światło lamp winno być skierowane do dołu na tereny inwestycji, niezależnie od jej etapu;
 - i) przed przystąpieniem do robót budowlanych zdjęcia i odpowiedniego zabezpieczenia wierzchniej warstwy gleby (humusu), którą po zakończeniu inwestycji należy w miarę możliwości wykorzystać do rekultywacji terenu.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie, w opinii sanitarnej z dnia 23.06.2022 r., znak L.dz. NZ.9022.2.10.2022.4994.200, potwierdzonej później pismem z dnia 2.09.2022 znak L.dz. NZ.9011.13.2022.6832.357, wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki, Letniej, Zielonej w miejscowości Wolica gmina Nadarzyn", stwierdził o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w opinii z dnia 9.09.2022 r., znak WA.ZZŚ.5.435.1.268.2022.PD (data wpływu do Urzędu Gminy Nadarzyn: 14.09.2022r.) zajął stanowisko, że dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki, Letniej, Zielonej w miejscowości Wolica" na działkach o nr ew. 470/2, 474, 611/14, 824, 868, Wolica, obręb 0019 Wolica, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu PGWWP wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków i wymogów, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy „oos” oraz nałożenia obowiązków działań o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 2 lit. b lub c ustawy „oos”, dotyczących:
- a) stosowania sprawnego sprzętu technicznego i urządzeń budowlanych;
 - b) zlokalizowania zaplecza budowy oraz wyznaczenia miejsca postoju pojazdów i maszyn na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed wyciekami substancji ropopochodnych oraz wyposażenia w materiały sorpcyjne do neutralizacji w/w substancji;
 - c) podejmowania odpowiednich działań w sytuacjach awaryjnych w celu usunięcia zanieczyszczeń wprowadzonych do gruntu i właściwego postępowania z zanieczyszczonym gruntem – przekazania do rekultywacji;
 - d) składowania materiałów i surowców w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do wód i gruntu;
 - e) właściwego zagospodarowania zdjętej warstwy ziemi (odkładu), z uwzględnieniem składowania odkładu poza obszarami na których znajdują się cieki wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
 - f) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów właściwego zagospodarowania wód, prowadzenie prac odwodnieniowych bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, ograniczania czasu odwadniania wykopu do minimum, ograniczenia wpływu w/w prac do terenu działek inwestycyjnych, zagospodarowania wód zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - g) prowadzenia robót ziemnych w sposób nie naruszający stosunków wodno – gruntowych,, w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
 - h) na etapie realizacji przedsięwzięcia właściwego zagospodarowania ścieków bytowych sanitarnych, z wykorzystaniem szczelnych zbiorników bezodpływowych przewoźnych toalet (np. TOI-TOI), systematycznie opróżnianych nie dopuszczając do przepełnienia oraz przekazywania zawartości do oczyszczalni ścieków;
 - i) stosowania materiałów wykonanych z tworzyw które nie wchodzą w reakcje chemiczne, mogące spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych i gruntowych;
 - j) na etapie realizacji przedsięwzięcia właściwego gospodarowania niezanieczyszczonymi wodami opadowymi i roztopowymi, odprowadzania do gruntu nie powodując zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia spływu w/w wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
 - k) zagospodarowania wód zużytych do prób szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 - l) poddawania systemu kanalizacyjnego regularnym i terminowym próbom szczelności i konserwacjom oraz niezwłocznego usuwania wykrytych nieszczelności i awarii;
 - m) prowadzenia właściwej gospodarki odpadami na etapie realizacji i eksploatacji, z uwzględnieniem selektywnego zbierania i magazynowania oraz przekazywania uprawnionym odbiorcom.

4. Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że zostały zebrane wystarczające materiały i dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
5. W powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn strony mogą dokonać przeglądu akt sprawy oraz składać uwagi i wnioski co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, które będą wzięte pod uwagę przez Wójta Gminy Nadarzyn przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
6. Z w/w wnioskiem, opiniami RDOŚ, PPIS i Dyr. Zarządu Zlewni w Łowiczu PGWWP oraz pozostałą dokumentacją dotyczącą sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, w dniach przyjęć interesantów w godzinach pracy urzędu. tj. w godz. 9⁰⁰ – 18⁰⁰ w poniedziałki, 8⁰⁰ – 16⁰⁰ w środy oraz 8⁰⁰ – 15⁰⁰ w piątki.


 WÓJTA GMINY
 Dariusz Zwoliński

Wywieszono od dnia 12.10.2022 do dnia 26.10.2022 na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nadarzyn/Urzędu Gminy Michałowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej <http://www.bip.nadarzyn.pl>

Doręczenie zawiadomienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 24.10.2022.

Otrzymują:

1. Gmina Nadarzyn, reprezentowana przez działającego z upoważnienia Wójta Gminy Nadarzyn Pana Rodryka Świerczoka, PPHU EKO – KARAT s.c., ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Góra
2. Strony postępowania – powiadamiane obwieszczeniem w trybie art. 49 k.p.a.
3. Urząd Gminy Michałowice Al. Powstańców Warszawy 1 05 – 816 Michałowice
4. Urząd Gminy Nadarzyn – kopia a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3 00 – 015 Warszawa
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie ul. Staszica 1 05 – 800 Pruszków
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Ekonomiczna 6 99 – 400 Łowicz

Przygotował: Krzysztof Pietrzykowski tel. 22 729 81 72 wew.141 srodowisko@nadarzyn.pl