



Otwock, dnia 18.09.2024 r.

RD-8.470.68.2024.2.AS

w/g rozdzielnika

INFORMACJA

Mazowiecki Zarząd dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock Piaseczno z/s w Otwocku niniejszym informuje o zasadach utrzymania nawierzchni dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2024/2025 roku.

Kierując się ważnością ciągów drogowych oraz występującym natężeniem ruchu, ustalono następujące standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno :
II standard, III standard, IV standard, V standard, VI standard zgodnie z wykazem dróg wojewódzkich.

Informacje o stanie dróg będzie można uzyskać w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ w Rejonie Drogowym Otwock Piaseczno z/s w Otwocku pod nr tel. (22) 779 30 20, 779 30 29.

Całodobowy kontakt telefoniczny zapewniony jest poprzez podane w wykazie telefony komórkowe poszczególnych pracowników biorących udział w Akcji Zimowego Utrzymania Dróg na drogach wojewódzkich będących w zarządzie dróg tego Rejonu

Koordinacja działań i nadzór przy zimowym utrzymaniu dróg (ZUD) jest prowadzona przez Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno, ponadto jest utrzymywana stała łączność z Ośrodkami Zarządzania Kryzysowego.

Wykonawcy pracujący przy ZUD posiadają rezerwową sprzęt ciężki tj. równiarki, spycharki, ładowarki, które w miarę potrzeby mogą być użyte.

Wykonawcy ZUD Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno będą działać na podstawie umowy zawartej na rok 2024/2025

Prosimy Adresatów o wywieszenie powyższej Informacji na tablicy ogłoszeń do publicznej wiadomości!

Dyrektor Rejonu Drogowego
Otwock-Piaseczno
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Tadeusz Murek Placzek

W załączeniu :

1. Mapa sieci dróg z podziałem na standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
2. Wykaz dróg wojewódzkich z podziałem na standardy zimowego utrzymania.
3. Wykaz telefonów i pracowników zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg na sezon 2024/2025



Rozdzielnik do pisma RD-8.470.68.2024.2.AS z dnia 18.09.2024 r.
Otrzymują :

1. Gmina Celestynów - ug@celestynow.pl
2. Miasto i Gmina Osieck - ugosieck@gminaosieck.pl
3. Gmina Sobienie Jeziory - gminasj@gminasj.pl
4. Miasto i Gmina Karczew - um@karczew.pl
5. Miasto Józefów - um@jozefow.pl
6. Gmina Wiązowna - urząd@wiazowna.pl
7. Miasto i Gmina Halinów - halinow@halinow.pl
8. Gmina Lesznowola - gmina@lesznowola.pl
9. Gmina Raszyn - ratusz@raszyn.pl
10. Gmina Prażmów - kancelaria@prazmow.pl
11. Miasto i Gmina Góra Kalwaria - umig@gorakalwaria.pl
12. Miasto i Gmina Tarczyn - tarczyn@tarczyn.pl
13. Miasto i Gmina Piaseczno - urząd@piaseczno.eu
14. Gmina Nadarzyn - gmina@nadarzyn.pl
15. Miasto i Gmina Konstancin – Jeziorna - urząd@konstancinjeziorna.pl
16. Starostwo Powiatowe w Piasecznie - starostwo@piaseczno.pl
17. Starostwo Powiatowe w Otwocku - kancelaria@powiat-otwocki.pl
18. Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - kancelaria@powiat.pruszkow.pl
19. Komenda Stołeczna Policji - wrđ@ksp.policja.gov.pl
20. a/a

Dyrektor Rejonu Drogowego
Otwock-Piaseczno
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Tadeusz Murek Płaczek

WYKAZ TELEFONÓW DYŻURNYCH

Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno

ul. Górna 18

05-400 Otwock

e-mail: rd.otwock@mzdw.pl

Imię i Nazwisko Stanowisko	Adres	Telefon Służbowy	Telefon Komórkowy
Dyrektor Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno - Pan Tadeusz Marek Płaczek	ul. Górna 18, 05-400 Otwock	(022) 779 24 87	882 016 173
Kierownik Wydziału Technicznego - Emilia Białobrzaska	ul. Górna 18, 05-400 Otwock	(022) 779 30 20, (022) 779 30 29	608 336 460
Kierownik Obwodu w Otwocku - Paweł Floriańczyk	ul. Górna 18, 05-400 Otwock	(022) 779 30 20, (022) 779 30 29	604 529 177
Starszy Drogomistrz w Otwocku Damian Gawroński	ul. Górna 18, 05-400 Otwock	(022) 779 30 20, (022) 779 30 29	600 520 919
Kierownik Obwodu w Piasecznie - Janusz Goss	ul. Elektroniczna 4a, 05-500 Piaseczno	(022) 756 78 33	602 235 796
Starszy Drogomistrz w Piasecznie - Rafał Drózd	ul. Elektroniczna 4a, 05-500 Piaseczno	(022) 756 78 33	600 556 004

Dyrektor Rejonu Drogowego
Otwock-Piaseczno
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Tadeusz Marek Płaczek

STANDARDY PRAC PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG WOJEWÓDZKICH

Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno Obwód Drogowy w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 18
tel./fax 22 779-30-20 lub 779 30 29,
Koordynator ZUD Paweł Floriańczyk 604 529 177

Lp.	Nr drogi	Przebieg trasy zimowego utrzymania	Pikietaż	Standard utrzymania	Długość odcinka do odśnieżania km
1	799	Rz. Wisła – Ostrówek – dr nr 50	1+470 - 2+824	IV	1,354
2	712	rz. wisła - Karczew- dr 801	4+055 - 5+225	VI	1,170
3	721	rz. Wisła- Jozefów- Duchnow	29+300 - 29+740	VI	0,440
			29+740 - 35+800	III	6,060
			35+800 - 38+660	IV	2,860
			38+660 -40+000	III	1,340
			40+000 - 47+050	IV	7,050
4	734	rz. Wisła-Nadbrzeż- Otwock Wielki -dr. 801	8+827 - 13+887	IV	5,060
5	739	rz. Wisła - Piwonin - Sobienie Jeziory - Osieck - dr nr 805	0+000 - 5+300	IV	5,300
			6+200 - 18+645	IV	12,445
6	797	dr nr 50 - Celestynów	0+000 - 2+086	IV	2,086
7	798	Otwock Mały- Karczew	0+000 - 0+635	III	0,635
8	799	Ostrówek - Kosumce - Dziecinów - dr. nr 50	0+000 - 3+423	IV	3,423
9	801	gr. m. Warszawa - Józefów - Wilga - do skrzyżowania z dr. pow. (ośrodki wypoczynkowe)	13+299 - 18+421	II	5,122
			18+421 - 44+874	III	26,453
10	805	Warszawice - Osieck - Pilawa - Wilchta	0+000 - 13+995	IV	13,995
11	862	Tabor - Podbiel - Osieck	0+000 - 9+625	IV	9,625
12	879	stacja kol. - Osieck - dr nr 805	0+000 - 1+037	V	1,037
Łączna długość					105,455
	Drogi rowerowe – interwencyjne odśnieżanie i posypywanie		Łączna długość		24,425

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH

Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno Obwód Drogowy w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Elektroniczna 4a

tel. 22 756-78-33

Koordynator ZUD Janusz Goss 602 235 796

Lp.	Nr drogi	Przebieg trasy zimowego utrzymania	Pikietaż	Standard utrzymania	Długość odcinka km
1	683	Prażmów (dr. 722) - Wola Prażmowska-Wola Wągorzka - Kamionka - Uwiłiny Duchowne - Gabryelin - Julianów - Czachówek Wsch. - Sobików-Dębówka (dr. kr. Nr 50)	0+000 - 7+909	IV	7,909
			7+909 - 12+656	V	4,747
			12+656 - 14+053	VI	1,397
			14+053 - 14+662	VI	0,609
			16+650 - 17+800	VI	1,150
			17+800 - 21+409	V	3,609
2	712	(dr.721) Habdzin - Gassy- rz. Wisła	0+000 - 3+860	V	3,860
3	721	Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wisła	0+480 - 3+350	III	2,870
			4+180 - 13+207		9,027
			13+207 - 15+532 dw		2,325
			13+207 - 15+532		2,325
			20+357 - 22+452	III	2,095
			22+452 - 27+217	IV	4,765
4	722	Pilawa – Zalesie Górne-Jesówka- Jazgarzew- Prażmów- Dobrzenica	0+000 - 3+618	IV	3,618
				IV	2,519
				IV	1,287
			5+703 - 7+937	IV	2,234
			7+937 - 19+932	IV	11,995
5	724	Warszawa - Konstancin-Jeziorna - Góra Kalwaria	10+751 - 13+049	III	2,298
			10+751 - 12+130 dw	III	1,379
			13+049 - 26+647	III	13,598
			27+043 - 28+844	III	1,801
6	734	Kawęczyn -Dębówka -rz. Wisła	5+040 - 6+619	V	1,579
			6+619 - 7+310	VI	0,691
7	778	stacja kol. Tarczyn - dr. kr. nr 7	0+000 - 0+565	IV	0,565
8	876	Chudolipie (dr. nr 50) - Piotrkowice - Many - Tarczyn - Łoś (dr. nr 722)	7+083 - 18+807	IV	11,638
			19+378 - 24+903		5,525
Łączna długość					107,415
	Drogi rowerowe – interwencyjne odśnieżanie i posypywanie		Łączna długość		13,700

Dyrektor Rejonu Drogowego
Otwock-Piaseczno
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
Tadeusz Marek Ptacek

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH

Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno Obwód Drogowy w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Elektroniczna 4a


tel. 22 756-78-33

Koordinator ZUD Janusz Goss 602 235 796

Lp.	Nr drogi	Przebieg trasy zimowego utrzymania	Pikietaż	Standard utrzymania	Długość odcinka km
1	Dawna DK 7	Sękocin Nowy – Sękocin Stary	1+650 - 4+520 dw	II	2,870
			1+688 - 4+520dw	II	2,832
2	Dawna DK 7	Sękocin – Wola Mrokowska – węzeł Tarczyn Południe	388+700 - 405+374 dw	II	16,674
			388+700 - 405+374 dw	II	16,674
3	Drogi zbiorcze przy DK 7	Sękocin Nowy – Sękocin Stary	1+650 - 4+520 L	V	2,200
			1+688 - 4+520	V	2,200
4	Drogi zbiorcze przy DK 7	Sękocin – Wola Mrokowska – węzeł Tarczyn Południe	391+100 - 391+140 P	V	0,040
			391+210 - 391+380 P		0,170
			391+380 - 391+450 P		0,070
			391+450 - 391+660 P		0,210
			391+660 - 391+780 P		0,120
			392+570 - 392+905 P		0,335
			392+905 - 393+030 P		0,125
			393+030 - 393+250 P		0,220
			393+250 - 393+410 P		0,160
			393+720 - 393+760 P		0,040
			393+940 - 394+520 P		0,580
			404+750 - 404+880 P		0,130
			401+500 - 401+700 L		0,200
Łączna długość					45,850
Drogi rowerowe – interwencyjne odśnieżanie i posypywanie			Łączna długość		1,175

Dyrektor Rejonu Drogowego
Otwock-Piaseczno
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Tadeusz Piłsudski



Obwód Drogowy nr 1 Otwock

ul. Górna 18, 05-400 Otwock
tel./fax 22 779-30-30

drogi woj. nr: 712, 721, 734, 739, 797, 798, 799, 801, 805, 862, 879
gminy: Gmina Celestynów, Miasto i Gmina Osieck, Gmina Sobienie
Jeziory, Miasto i Gmina Karczew, Miasto i Gmina Józefów, Gmina Międzyzdrze
Miasto i Gmina Halinów
powiaty: otwocki, młocki, piaseczyński

Obwód Drogowy nr 3 Piaseczno

ul. Elektryczna 42, 05-500 Piaseczno
tel./fax 22 756 73 33

drogi woj. nr: 683, 712, 721, 722, 724, 734, 778, 876, dawna DK7
gminy: Gmina Lesznowola, Gmina Raszyn, Gmina Pruszków
Miasto i Gmina Góra Kalwaria, Gmina Tarczyn, Miasto i Gmina Piaseczno
Gmina Nadarzyn, Miasto i Gmina Konstancin-Jeziorna
powiaty: piaseczyński, pruszkowski

Legenda:

- II standard odśnieżania
- III standard odśnieżania
- IV standard odśnieżania
- V standard odśnieżania
- VI standard odśnieżania

Dyrektor Rejonu Drogowego
Otwock-Piaseczno
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Tadeusz Marek Placzek

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH
ZARZĄDZANYCH PRZEZ MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

Lp	Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
			po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
1.	II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnie posypana na całej długości Drogi rowerowe – interwencyjne odśnieżanie i posypywanie	- luźny - 4 godz. - błoto - 6 godz. - zajeżdżony-występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	gołoledź - 3 godz. szron - 3 godz. sadź - 3 godz. śliskość pośniegowa - 4 godz. lodowica - 4 godz.
2.	III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnie posypana na całej długości. Drogi rowerowe – interwencyjne odśnieżanie i posypywanie	- luźny - 6 godz. - zajeżdżony - występuje - zasy, języki śniegowe: - 6 godz. - lokalnie - 6 godz. - utrudnienia dla samochodów osobowych	W miejscach wyznaczonych gołoledź - 5 godz. szron - 5 godz. sadź - 5 godz. śliskość pośniegowa - 6 godz. lodowica - 6 godz.
3.	IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnie posypana na całej długości Drogi rowerowe – interwencyjne odśnieżanie i posypywanie	- luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śniegowe - występują - zasy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. śliskość pośniegowa - 10 godz. lodowica - 8 godz.
4.	V	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnie posypana na całej długości Drogi rowerowe – interwencyjne odśnieżanie i posypywanie	- luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasy - do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. śliskość pośniegowa - 10 godz.
5.	VI	Jezdnia zaśniewiona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez RD Drogi rowerowe – interwencyjne odśnieżanie i posypywanie	- luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zasy - występują do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwalczanie śliskości (posypywanie) na całym odcinku drogi. Decyzję o zwalczaniu śliskości na całym odcinku drogi podejmuje Dyrektor Rejonu Drogowego.

Dyrektor Rejonu Drogowego
Otweck-Piasieczno
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Tadeusz Marek Placzek