

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY NADARZYN**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla części wsi Walendów w Gminie Nadarzyn – obszar w rejonie Stawu Oborowego.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1945) w związku z Uchwałą Nr XXIV.320.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Walendów w Gminie Nadarzyn – obszar w rejonie Stawu Oborowego oraz stwierdzając, że niniejsza uchwała nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn, przyjętego Uchwałą Nr XLII/420/14 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2014 r. i Uchwałą Nr XXI.262.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016 r. uchwała się, co następuje:

**Rozdział I**  
**Przepisy ogólne**

**§ 1.1.** Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Walendów w Gminie Nadarzyn – obszar w rejonie Stawu Oborowego, zwany dalej „planem”.

**2.** Plan obejmuje obszar, którego granice wskazano na rysunku planu, sporządzonym w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będącym jej integralną częścią.

**3.** Załącznikami do uchwały są:

- 1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.

**§ 2.1** W planie ustala się:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
- 4) zasady kształtowania krajobrazu;
- 5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
- 6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;
- 7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę związaną ze wzrostem wartości nieruchomości, określoną przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 11) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
- 12) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
- 13) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

**2.** W planie nie określa się, ze względu na brak ich występowania w granicach planu:

- 1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej;
- 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
- 3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

§ 3.1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) **nieprzekraczalnych liniach zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, przed którą zakazuje się lokalizacji nowo realizowanych budynków; poza tę linię mogą wystawać nie więcej niż 2 m niekubaturowe elementy budynku, takie jak schody, okapy, dachy oraz balkony;
- 2) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które może być realizowane na działce budowlanej na warunkach określonych w planie;
- 3) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone, jako jedyne lub przeważające na działce budowlanej;
- 4) **teren** – należy przez to rozumieć fragment obszaru objętego planem, dla którego w planie ustalono przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania, wydzielony na rysunku linią rozgraniczającą, oznaczony symbolem cyfrowo-literowym;
- 5) **zabudowie usługowej** - należy przez to rozumieć zabudowę przeznaczoną na nieuciążliwą działalność niepolegającą na wytwarzaniu dóbr metodami przemysłowymi, która zgodnie z przepisami odrębnymi nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz która nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem lub lokalem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny.

2. Inne pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane, należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4.1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi jego ustaleniami:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) przeznaczenie terenów;
- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
- 5) wymiarowanie odległości podane w metrach.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są elementami informacyjnymi planu wynikającymi z wymogów przepisów odrębnych: granica Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (strefa zwykła).

3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami informacyjnymi.

## **Rozdział II**

### **Ustalenia ogólne dla całego obszaru**

§ 5.1. Ustala się następujące podstawowe przeznaczenia terenów:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczone na rysunku planu symbolem MN;
- 2) tereny zabudowy usługowej – oznaczone na rysunku planu symbolem U;
- 3) teren infrastruktury technicznej – oznaczony na rysunku planu symbolem IT-W;
- 4) tereny zieleni – oznaczone na rysunku planu symbolem ZN;
- 5) teren wód powierzchniowych – oznaczony na rysunku planu symbolem WS;
- 6) tereny komunikacji – drogi:
  - publiczna klasy lokalnej – oznaczona na rysunku planu symbolem KDL,
  - publiczne klasy dojazdowej – oznaczone na rysunku planu symbolami KDD,
  - wewnętrzne – oznaczone na rysunku planu symbolami KDW;

2. Ustala się linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu.

3. Terenami rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym są tereny dróg publicznych klasy lokalnej oraz dojazdowej, oznaczone na rysunku symbolem KDL oraz KDD.

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) ustala się zasady lokalizacji budynków poprzez wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
- 2) parametry zabudowy i zagospodarowania terenów - zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów.

**§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu:**

- 1) nakaz ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych występujących w obszarze planu w oparciu o przepisy odrębne dotyczące ochrony środowiska i przyrody;
- 2) wskazuje się na rysunku planu granice strefy „zwykłej” Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w którym obowiązują ustalenia określone w przepisach odrębnych;
- 3) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z zakresu:
  - a) zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 2 ha,
  - b) dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń,
  - c) urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
- 4) nakaz zapewnienia minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej - zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów;
- 5) ustala się kwalifikację terenów usług, oznaczonych na rysunku planu symbolami U, w zakresie przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu jako „terenów mieszkaniowo-usługowych”, a terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN jako „terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

**§ 8.1.** Ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalny udział procentowy powierzchni zabudowy na działce budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, w tym liczbę kondygnacji, materiały oraz kolorystykę elewacji i dachów oraz kąt nachylenia połaci dachowych – zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów.

**2.** Ustala się następujące zasady lokalizacji miejsc do parkowania:

- 1) nakaz lokalizacji miejsc do parkowania na terenie własnej działki budowlanej;
- 2) nakaz zapewnienia następujących minimalnych wskaźników parkingowych:
  - a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – nie mniej niż 2 miejsca do parkowania na 1 lokal mieszkalny,
  - b) dla usług handlu - nie mniej niż 3 miejsca do parkowania na 100 m<sup>2</sup> powierzchni sprzedaży,
  - c) dla usług biurowo-administracyjnych – nie mniej niż 25 miejsc do parkowania na 1000 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
  - d) dla usług zdrowia - nie mniej niż 2 miejsca do parkowania na 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, w tym nie mniej niż 2 miejsca parkingowe na 1 gabinet,
  - e) dla usług oświaty - nie mniej niż 5 miejsc do parkowania na 10 zatrudnionych,
  - f) dla usług gastronomicznych - nie mniej niż 35 miejsc do parkowania na 100 miejsc konsumpcyjnych,
  - g) dla usług sportu i rekreacji - nie mniej niż 2 miejsca do parkowania na 10 użytkowników jednocześnie,
  - h) dla usług pozostałych nie mniej niż 2 miejsca do parkowania na każde 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej;
- 3) nakaz organizacji miejsc do parkowania dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, zaopatrzone w kartę parkingową, w ilości zgodnej w przepisami odrębnymi.

**§ 9.** Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi o gospodarce nieruchomościami:

- 1) minimalna powierzchnia działek:
  - a) dla usług – 3000 m<sup>2</sup>,
  - b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 1500 m<sup>2</sup>,
  - c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej – 750 m<sup>2</sup>,
- 2) minimalna szerokość frontu działek:
  - a) dla usług – 25 m,

- b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 18 m,
- c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej – 12 m,
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do linii rozgraniczających dróg – od 70° do 110°
- 4) dla działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną i drogi dopuszcza się zastosowanie parametrów innych, niż wskazane w pkt. 1 – 3).

**§ 10.** Ustala się następujące szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu:

- 1) dla obszaru trudnych warunków gruntowych (wysoki poziom wód gruntowych) - nakaz zagospodarowania terenów zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska i przyrody oraz geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych;
- 2) dla obszarów zdrenowanych - nakaz przebudowy lub likwidacji urządzeń drenażowych zgodnie z przepisami odrębnymi prawa wodnego;
- 3) dla terenów, na których usytuowane są napowietrzne linie energetyczne średniego napięcia, ustala się zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii,
- 5) zakaz lokalizacji składowisk opału i odpadów, złomowisk, stacji paliw i gazu płynnego.

**§ 11.** Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

- 1) ustala się linie rozgraniczające dróg publicznych i dróg wewnętrznych położonych w obszarze planu – zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych, nie wyznaczonych na rysunku planu, o następujących parametrach:
  - a) szerokość drogi wewnętrznej - nie mniej niż 8 m,
  - b) dla dróg nieprzelotowych o długości powyżej 60 m na końcu drogi należy wydzielić plac do zawracania samochodów o wymiarach nie mniejszych niż 12,5 m x 12,5 m,
  - c) na skrzyżowaniach dróg wewnętrznych ustala się realizację narożnych ścieżek o boku nie mniejszym niż 5 m;
- 3) dopuszcza się lokalizację dróg rowerowych we wszystkich drogach w postaci ciągu wydzielonego w przestrzeni drogi lub zintegrowanego ruchu rowerowo-samochodowego, na warunkach przepisów odrębnych.

**§ 12.** Zasady dotyczące modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) dopuszcza się budowę, modernizację, przebudowę oraz rozbudowę sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej - zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) ustala się lokalizację infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg - zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) w przypadku braku możliwości spełnienia warunku pkt 2 dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej na terenach o innym przeznaczeniu - zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) w zakresie infrastruktury wodociągowej:
  - a) ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej lub projektowanej sieci wodociągowej,
  - b) dopuszcza się tymczasowe zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych do czasu realizacji sieci wodociągowej;
- 5) w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej:
  - a) ustala się obowiązek odprowadzania ścieków komunalnych do systemu kanalizacji zbiorczej;
  - b) dopuszcza się tymczasowe gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych na terenie działki budowlanej do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej;
- 6) w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych ustala się:
  - a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na terenach zabudowy mieszkaniowej – do gruntu w granicach działki budowlanej;
  - b) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych, w szczególności z terenów usługowych oraz z dróg i parkingów – po ich oczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi - do wód lub do gruntu lub do systemu kanalizacji deszczowej po jej wybudowaniu;
- 7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się ogrzewanie budynków z indywidualnych źródeł ciepła z wykorzystaniem paliw płynnych, paliw stałych odnawialnych, z biomasy, energii elektrycznej, źródeł geotermalnych, energii słonecznej, z urządzeń kogeneracyjnych oraz innych źródeł energii, których stosowanie jest zgodne z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska;

- 8) w zakresie infrastruktury gazowej ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejących lub projektowanych gazociągów średniego i niskiego ciśnienia;
- 9) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
  - a) ustala się zasilanie w oparciu o istniejącą lub projektowaną sieć energetyczną średniego i niskiego napięcia,
  - b) dopuszcza się stosowanie na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej urządzeń kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii, w tym sytuowanych na dachach budynków instalacji fotowoltaicznych do 100 kW,
  - c) ustala się zakaz lokalizowania elektrowni wiatrowych;
- 10) w zakresie łączności publicznej dopuszcza się realizację sieci, obiektów i urządzeń - zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 11) w zakresie gospodarki odpadami ustala się gromadzenie i selekcję odpadów na posesjach w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia, zgodnie z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi gminy.

**§ 13.** W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ustala się:

- 1) nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu;
- 2) dopuszcza się sytuowanie tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń służących obsłudze budowy.

**§ 14.** Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę związaną ze wzrostem wartości nieruchomości, określoną przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla wszystkich terenów wyznaczonych w planie w wysokości 30 %.

**§ 15.** Ustala się uwzględnianie ustaleń szczegółowych łącznie z ustaleniami ogólnymi.

### **Rozdział III**

#### **Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów**

**§ 16.** Dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami **1U** i **2U**, ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu:
  - a) podstawowe: budynki usługowe,
  - b) dopuszczalne: urządzenia budowlane, budynki garażowe i gospodarcze o łącznej powierzchni zabudowy do 100 m<sup>2</sup>, zieleń urządzona, infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne;
- 2) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 2,4;
  - b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,01,
  - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 20 %,
  - d) maksymalny udział powierzchni zabudowy na działce budowlanej – 80 %,
  - e) maksymalna wysokość zabudowy, w tym ilość kondygnacji:
    - dla budynków usługowych – 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne,
    - dla budynków garażowych i gospodarczych – 6 m i nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna,
  - f) nachylenie połaci dachowych – do 45°,
  - g) kolorystyka i materiały dachów – zakazuje się stosowania jaskrawej kolorystyki; dla dachów o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 10° dopuszcza się zastosowanie pokryć dachowych z dachówki i blachy w odcieniach czerwieni zbliżonych do koloru naturalnej dachówki ceramicznej, brązu, szarości i grafitu; dla dachów o kącie nachylenia połaci dachowych do 10° dopuszcza się zastosowanie dowolnych pokryć dachowych;
  - h) kolorystyka i materiały elewacji – zakazuje się stosowania jaskrawej kolorystyki; dopuszcza się materiały naturalne: cegłę ceramiczną w naturalnych odcieniach czerwieni, w kolorze żółci, szarości i grafitu, beton architektoniczny, drewno i materiały imitujące drewno, szkło, tynki i blachę w kolorach nawiązujących do naturalnych odcieni cegły ceramicznej, szarości i grafitu lub w kolorach pastelowych;
  - i) parametry dotyczące zabudowy usługowej: powierzchnia sprzedaży dla usług handlu – nie więcej niż 500 m<sup>2</sup>.

**§ 17.** Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami **1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN i 17MN**, ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu:
  - a) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza,
  - b) dopuszczalne: wbudowana funkcja usługowa stanowiąca nie więcej niż 30 % powierzchni całkowitej budynku, urządzenia budowlane, budynki garażowe i gospodarcze o łącznej powierzchni zabudowy do 100 m<sup>2</sup>, zieleń urządzone, infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne;
- 2) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 1,5,
  - b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,01,
  - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 70 %,
  - d) maksymalny udział powierzchni zabudowy na działce budowlanej – 30 %,
  - e) maksymalna wysokość zabudowy, w tym ilość kondygnacji:
    - dla budynków mieszkalnych – 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne;
    - dla budynków garażowych i gospodarczych – 6 m i nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna,
  - f) nachylenie połaci dachowych – do 45°,
  - g) kolorystyka i materiały dachów – zakazuje się stosowania jaskrawej kolorystyki; dla dachów o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 10° dopuszcza się zastosowanie pokryć dachowych z dachówki i blachy w odcieniach czerwieni zbliżonych do koloru naturalnej dachówki ceramicznej, brązu, szarości i grafitu; dla dachów o kącie nachylenia połaci dachowych do 10° dopuszcza się zastosowanie dowolnych pokryć dachowych,
  - h) kolorystyka i materiały elewacji – zakazuje się stosowania jaskrawej kolorystyki; dopuszcza się materiały naturalne: cegłę ceramiczną w naturalnych odcieniach czerwieni, w kolorze żółci, szarości i grafitu, beton architektoniczny, drewno i materiały imitujące drewno, szkło, tynki i blachę w kolorach nawiązujących do naturalnych odcieni cegły ceramicznej, szarości i grafitu lub w kolorach pastelowych,
  - i) parametry dotyczące usług wbudowanych: powierzchnia sprzedaży dla wbudowanych usług handlu – nie więcej niż 100 m<sup>2</sup>;
- 3) minimalna powierzchnia nowowydzielanej działki budowlanej:
  - a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 1500 m<sup>2</sup>,
  - b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej – 750 m<sup>2</sup> na jeden budynek (segment).

**§ 18.** Dla terenu infrastruktury technicznej, oznaczonego na rysunku planu symbolem **IT-W**, ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej z zakresu zaopatrzenia w wodę,
- 2) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 0,9,
  - b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,01,
  - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 10 %,
  - d) maksymalny udział powierzchni zabudowy i utwardzeń na działce budowlanej – 90 %,
  - e) maksymalna wysokość zabudowy: 6 m i nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna,
  - f) nachylenie połaci dachowych – do 45°.

**§ 19.** Dla terenu wód powierzchniowych, oznaczonego na rysunku planu symbolem **WS**, ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu:
  - a) podstawowe: teren wód powierzchniowych – rów melioracyjny, zieleń urządzone i nieurządzone,
  - b) dopuszczalne: infrastruktura techniczna, przejścia i przejazdy;
- 2) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) nakaz zachowania ciągłości i drożności systemu rowów odwadniających jako otwartych, przy czym dopuszcza się miejscowe przekrycie wyłącznie w celu wykonania przejazdu i przejścia przez rów,
  - b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 5 %.

**§ 20.** Dla terenu zieleni, oznaczonego na rysunku planu symbolem **ZN**, ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu:

- a) podstawowe: zieleń chroniona urządzona i nieurządzona,
  - b) dopuszczalne: terenowe obiekty i urządzenia związane z turystyką i rekreacją, infrastruktura techniczna i infrastruktura dla potrzeb ochrony środowiska;
- 2) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:
- a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 95 %,
  - b) lokalizacja obiektów i urządzeń oraz zagospodarowania terenu nie może kolidować z funkcją ochronną i przyrodniczą.

**§ 21.** Dla terenów komunikacji - dróg, oznaczonych na rysunku planu symbolami **1KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW i 8KDW**, ustala się:

- 1) przeznaczenie terenów: drogi publiczne klasy lokalnej i dojazdowej oraz drogi wewnętrzne z dopuszczeniem infrastruktury technicznej;
- 2) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:
  - a) zakaz zabudowy kubaturowej,
  - b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 1 %;
- 3) zasady realizacji:

		USTALENIA:		INFORMACJE:
Lp.	symbol terenu	klasa	szerokość drogi lub jej części w granicach planu - zgodnie z rysunkiem planu	zasady projektowanego zagospodarowania
1.	<b>1KDL</b>	lokalna	12-15 m	jezdnia i chodniki, dopuszcza się zieleń i miejsca parkingowe
2.	<b>1KDD</b>	dojazdowa	10 m	jezdnia i nie mniej niż chodnik jednostronny, dopuszcza się zieleń i miejsca parkingowe
3.	<b>2KDD</b>	dojazdowa	10 m	jezdnia i nie mniej niż chodnik jednostronny, dopuszcza się zieleń i miejsca parkingowe
4.	<b>3KDD</b>	dojazdowa	10 m	jezdnia i nie mniej niż chodnik jednostronny, dopuszcza się zieleń i miejsca parkingowe
5.	<b>4KDD</b>	dojazdowa	10 m	jezdnia i nie mniej niż chodnik jednostronny, dopuszcza się zieleń i miejsca parkingowe
6.	<b>5KDD</b>	dojazdowa	10 m	jezdnia i nie mniej niż chodnik jednostronny, dopuszcza się zieleń i miejsca parkingowe
7.	<b>6KDD</b>	dojazdowa	15 m	jezdnia i nie mniej niż chodnik jednostronny, dopuszcza się zieleń i miejsca parkingowe
8.	<b>7KDD</b>	dojazdowa	10 m	jezdnia i nie mniej niż chodnik jednostronny, dopuszcza się zieleń i miejsca parkingowe
9.	<b>8KDD</b>	dojazdowa	10 m	jezdnia i nie mniej niż chodnik jednostronny, dopuszcza się zieleń i miejsca parkingowe
10.	<b>9KDD</b>	dojazdowa	10 m	jezdnia i nie mniej niż chodnik jednostronny, dopuszcza się zieleń i miejsca parkingowe
11.	<b>10KDD</b>	dojazdowa	10 m	jezdnia i nie mniej niż chodnik jednostronny, dopuszcza się zieleń i miejsca parkingowe
12.	<b>11KDD</b>	dojazdowa	10 m	jezdnia i nie mniej niż chodnik jednostronny, dopuszcza się zieleń i miejsca parkingowe

		USTALENIA:		INFORMACJE:
Lp.	symbol terenu	klasa	szerokość drogi lub jej części w granicach planu - zgodnie z rysunkiem planu	zasady projektowanego zagospodarowania
13.	<b>12KDD</b>	dojazdowa	10 m	jezdnia i nie mniej niż chodnik jednostronny, dopuszcza się zieleń i miejsca parkingowe
14.	<b>13KDD</b>	dojazdowa	10 m	jezdnia i nie mniej niż chodnik jednostronny, dopuszcza się zieleń i miejsca parkingowe
15.	<b>1KDW</b>	wewnętrzna	8 m	jezdnia i nie mniej niż chodnik jednostronny lub ciąg pieszo-jezdny, dopuszcza się zieleń i miejsca parkingowe
16.	<b>2KDW</b>	wewnętrzna	8 m	jezdnia i nie mniej niż chodnik jednostronny lub ciąg pieszo-jezdny, dopuszcza się zieleń i miejsca parkingowe
17.	<b>3KDW</b>	wewnętrzna	8 m	jezdnia i nie mniej niż chodnik jednostronny lub ciąg pieszo-jezdny, dopuszcza się zieleń i miejsca parkingowe
18.	<b>4KDW</b>	wewnętrzna	10 m	jezdnia i nie mniej niż chodnik jednostronny lub ciąg pieszo-jezdny, dopuszcza się zieleń i miejsca parkingowe
19.	<b>5KDW</b>	wewnętrzna	10 m	jezdnia i nie mniej niż chodnik jednostronny lub ciąg pieszo-jezdny, dopuszcza się zieleń i miejsca parkingowe
20.	<b>6KDW</b>	wewnętrzna	10 m z placem na włączeniu do drogi 4KDW o wymiarach zgodnych z rysunkiem planu	jezdnia i nie mniej niż chodnik jednostronny lub ciąg pieszo-jezdny, dopuszcza się zieleń i miejsca parkingowe
21.	<b>7KDW</b>	wewnętrzna	8 m	jezdnia i nie mniej niż chodnik jednostronny lub ciąg pieszo-jezdny, dopuszcza się zieleń i miejsca parkingowe
22.	<b>8KDW</b>	wewnętrzna	8 m	jezdnia i nie mniej niż chodnik jednostronny lub ciąg pieszo-jezdny, dopuszcza się zieleń i miejsca parkingowe

#### **Rozdział IV Postanowienia końcowe**

**§ 22.** Na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi PGR Walendów (obecnie wieś Walendów) w gminie Nadarzyn – etap II, uchwalonego Uchwałą Nr XLIV/706/2005 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2005 r.

**§ 23.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

**§ 24.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Nadarzyn