

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dot. zapytania ofertowego pn.:

Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Szkoły Podstawowej w Ruścu.

W związku z pytaniami Wykonawcy Gmina Nadarzyn wyjaśnia, co następuje:

Dot. komputera All-in-One

Pytanie 1:

Zamawiający w pkt. 11 audio/video wymaga: wbudowane głośniki stereo 2 x 3W.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z wbudowanymi głośnikami stereo 2 x 2W, pozwoli to uzyskanie dźwięku na porównywalnym poziomie, a jednocześnie rozszerzy krąg potencjalnych dostawców poza jednego, który aktualnie spełnia opisane wymagania.

Zaznaczamy, że stosowanie zapisów wskazujących na jednego producenta jest niezgodne z Prawem zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego, wyspecyfikowany sprzęt będzie używany do celów dydaktycznych, określona przez Zamawiającego moc głośników jest minimalną mocą, jaka spełnia wymagania związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych.

Pytanie 2:

Zamawiający w pkt. 18: Certyfikaty i standardy wymaga, aby głośność jednostki mierzona z pozycji operatora w trybie IDLE wynosiła 32 dB - należy dołączyć certyfikat akredytowanej jednostki potwierdzający głośność jednostki na wezwanie Zamawiającego.

Badania każdego nowego modelu komputera jest bardzo czasochłonne i kosztowne. Zazwyczaj producenci sami dokonują podstawowych badań w zakresie głośności nowych modeli komputerów. Są one w pełni wiarygodne, gdyż podlegają tym samym rygorystycznym wymaganiom co w akredytowanych jednostkach.

Czy Zamawiający uzna spełnienie tego warunku na podstawie oświadczenia producenta jednostki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w tym zakresie. Oświadczenie producenta nie jest potwierdzeniem przeprowadzonego badania przez akredytowaną jednostkę badawczą.

Dot. komputera stacjonarnego

Pytanie 1:

Zamawiający w pkt. 1 wymaga: W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiającą jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. Numery katalogowe powstają na etapie produkcji sprzętu. Na etapie przygotowywania oferty można podać producenta, typ oraz model co w jednoznaczny sposób pozwala na jednoznaczną identyfikację

oferowanego sprzętu.

Co więcej, Wykonawca poświadcza spełnianie wszelkich wymaganych warunków - zaś Zamawiający może je w każdej chwili zweryfikować na etapie odbioru sprzętu.

W związku z czym wnosimy o wykreślenie wymogu podania numer katalogowy, gdyż na chwilę obecną nie jest on do podania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w tym zakresie. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, konfiguracji danego modelu sprzętu może być kilka lub kilkanaście, a daną konfigurację można sprawdzić posługując się wyłącznie numerem katalogowym. Wszystkie profesjonalne firmy nadają numery katalogowe oraz posiadają możliwość sprawdzenia danej konfiguracji po numerze katalogowym.

Pytanie 2:

Zamawiający w pkt.2 obudowa wymaga, obudowy typu tower z obsługą kart PCI Express o wysokim profilu.

W związku z faktem, że komputery są przeznaczone do szkół, wydaje się rozsądne podejście mające na celu ograniczenie ilości miejsca jakie będzie zajmowała jednostka centralna.

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w obudowie Small Form Factor?

Jest to obudowa bardziej kompaktowa, umożliwiająca pracę zarówno jako tower i w trybie leżącym, przez co powinna być bardziej atrakcyjna dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputera stacjonarnego w obudowie SFF spełniającego wszystkie pozostałe wymagania zapytania ofertowego.

Pytanie 3:

W pkt. 5 płyta główna Zamawiający wymaga zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, wyposażona w min. 3 porty SATAIII (6GB/s).

Zapis mówiący o 3 portach SATAIII (6 GB/s) jest niczym innym niż próbą ograniczenia konkurencyjności, gdyż ten warunek na chwilę obecną jest spełniony przez jednego producenta. Wnosimy o zmianę tego zapisu i dopuszczenie komputera wyposażonego w 2 porty SATAIII (6GB/s). Producentów, którzy wyposażają swoje komputery w dwa takie porty jest kilku, przez co zostaje spełniony warunek o zachowaniu, przez Zamawiającego, o konkurencyjności.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgodę na zmianę zapisu, prosimy o podanie przeznaczenia ww. portów i uzasadnienie wymogu dla 3 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputera stacjonarnego wyposażonego w 2 porty SATAIII (6GB/s). Zamawiający zwraca uwagę, że na rynku jest przynajmniej kilku producentów posiadających w swojej ofercie komputery posiadające 3 porty SATA3 (6GB/s).

Pytanie 4:

Zamawiający w pkt.13 porty/złącza wymaga: port szeregowy COM.

Czy Zamawiający może określić jaki jest cel tego wymogu?

Porty COM wyszły z użycia kilkanaście lat temu, służyły zazwyczaj do podłączenia starych drukarek

igłowych lub jako złącze serwisowe.

Jeśli powyższy zapis ma na celu ograniczenie możliwości składania ofert przez innych niż jednego producenta to jest to zapis niezgodny z Prawem zamówień publicznych i wnosimy o wykreślenie go.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego, Zamawiający wyjaśnia, że port COM jest portem serwisowym do dnia dzisiejszego, a do podłączenia drukarek służył port LPT1.

Dot. monitora

Pytanie 1:

Zamawiający w pkt. 13: porty/złącza wymaga 5 x USB 3.0.

Jaki jest cel powyższego zapisu?

Czy Zamawiający ma zamiar podpinąć dodatkowe urządzenia pod monitor, jeśli tak, to jakie to urządzenia w szkole wymagają aż 5 portów USB 3.0.

Wnosimy o usunięcie tego zapisu, gdyż spośród wielu producentów monitorów zaledwie jeden spełnia ww. warunek.

Pozostali producenci oferują monitory z max. 3 portami USB 3.0 i z np. 2 portami USB 2.0.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego, zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora posiadającego 3 porty USB 3.0 i 2 porty USB 2.0

Pytanie 2:

Zamawiający w pkt. 16 rozmiary urządzenia, podaje w szczegółowy sposób konkretne wymiary, które znowu preferują konkretnego producenta (wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys) nie mogą przekraczać 491 x 359mm).

Wymóg taki, gdzie Zamawiający mógłby wymagać szczegółowych wymiarów można stosować np. w przypadku budowania ściany wizyjnej składającej się z xx monitorów lub w przypadku gdyby w szkole były biurka lub meble o ściśle określonych wymiarach i w te meble należałoby wpasować monitory.

Tu nie mamy do czynienia z czymś takim i wnosimy o zmianę powyższego zapisu na np.: 500 x 380, co pozwoli na zaproponowanie konkurencyjnych rozwiązań do opisanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego, zamawiający dopuści monitor o maksymalnych wymiarach 495mm na 360mm. Zamawiający przypomina że dostawa sprzętu zgodnie z zapisami zapytania ofertowego jest do sal dydaktycznych i Zamawiający określił wielkość dostarczanego sprzętu na podstawie możliwości jego umieszczenia w danej sali.

Dot. warunków ogólnych

Pytanie 1:

Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawców wykonaniem co najmniej jednej dostawy obejmującej swoim zakresem komputery typu All-in-One, komputery stacjonarne i monitory, na kwotę min.120.000 PLN brutto.

Tak szczegółowo postawiony zapis, nie pozwala małym i średnim firmom na wystartowanie do przedmiotowego zapytania. Jest to zapis preferujący firmy duże, które w jednej dostawie dostarczyły

do Klientów konkretne produkty.

Wnosimy o zmianę zapisu na: wykazania się przez Wykonawców wykonaniem co najmniej jednej dostawy sprzętu komputerowego na kwotę min. 120.000 PLN brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w tym zakresie. Zamawiający określił warunek zgodnie z przedmiotem zamówienia. Zamawiający pragnie zauważyć sprzeczność w pytaniu Wykonawcy ponieważ Wykonawca sugeruje poprzez zastosowanie wymagania zgodnego z przedmiotem zamówienia preferowanie dużych firm, natomiast przygotowuje się do złożenia oferty.

Pytanie 2:

Zamawiający wymaga , aby Wykonawca dysponował min.2 osobami zatrudnionymi na umowę o pracę , na pełen etat, które spełnią (każda z osobna) co najmniej następujące wymagania:
- posiadają certyfikat MCSA

Certyfikat Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) poświadcza zdolność do projektowania i budowy rozwiązań technologicznych.

Kandydaci, którzy uzyskali certyfikat Microsoft Certified Systems Administrator, wykazali się umiejętnością zarządzania środowiskami sieciowymi opartymi o systemy operacyjne Windows Server 2003 lub Windows 2000 Server i rozwiązywania występujących w nich problemów.

W zapytaniu nie ma ani słowa o MS Windows Server (dowolna wersja). Komputery, zarówno AiO jak i stacjonarne mają być wyposażone w system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro 64 bit lub równoważny.

Zamawiający wymaga podłączenia zakupionego sprzętu do sieci lokalnej ale wymagania dotyczące zdolności Wykonawców opisuje w wymaganiach dot. części sieciowej tj:

"posiadają co najmniej 4 letnie doświadczenie w zakresie konfigurowania urządzeń sieciowych i sieci LAN".

W związku z tym, że wymóg ten jest wymogiem nieadekwatnym do właściwości zapytania wnosimy o usunięcie go przedmiotowego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego w tym zakresie. Zamawiający wymaga aby dostawę instalację i konfigurację przeprowadził wykwalifikowany personel Wykonawcy posiadający odpowiednia wiedzę i umiejętność w zakresie przedmiotu zamówienia. Zamawiający specyfikując wymagania dotyczące kadry Wykonawcy wziął również pod uwagę czas realizacji, jaki został określony przez Zamawiającego jak również zakres prac do wykonania. Zamawiający profesjonalnie podchodzi do realizacji zamówień i tego samego wymaga od potencjalnych Wykonawców.

Dot. terminu dostawy

Pytanie 1:

W Państwa zapytaniu wskazany jest termin wykonania dostawy 7 dni.


Zakładając, że sama produkcja tak dokładnie i szczegółowo opisanych komputerów i monitorów wynosi ok. 10 dni, do tego należy doliczyć kilka dni na instalację i konfigurację w Państwa środowisku, prosimy, jako zasadną, zmianę zapisu dot. terminu wykonania umowy na 21 dni.

We wskazanym przez Państwa okresie czasu wymaganą usługę może wykonać jedynie Wykonawca wcześniej przygotowany do takiej dostawy.

Zakładamy , że Zamawiający nie działał w złe wierze i Jego intencje miały na celu jak najszybszą instalację i konfigurację komputerów (przed rozpoczęciem roku szkolnego). Dlatego jak wyżej prosimy o zmianę zapisu na 21 dni, co pozwoli na udział w postępowaniu większej liczbie oferentów , dzięki czemu Zamawiający będzie mógł wybrać najbardziej atrakcyjną ofertę, również spośród małych firm przy zachowaniu zakończenia dostawy do 31.08.2017 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zapytania ofertowego. Zgodnie z założeniami Wykonawcy, Zamawiający przy ustaleniu terminu dostawy wziął pod uwagę dostawę, instalację i konfigurację przedmiotu zamówienia przez rozpoczęciem roku szkolnego. Wyszpecyfikowany sprzęt komputerowy jest ogólnie dostępny na rynku, a jego dostawa zgodnie z pozyskanymi informacjami nie stanowi problemów. Nie jest winą Zamawiającego, że Wykonawca nie posiada takiego sprzętu, a musi go wyprodukować. Dodatkowo wątpliwym jest dla Zamawiającego czas podany przez Wykonawcę potrzebny na produkcję sprzętu. Zgodnie z informacją pozyskaną od czołowych producentów sprzętu komputerowego minimalny czas potrzebny na wyprodukowanie, wykonanie testów i dostawę komputera stacjonarnego to 7 tygodni.


Z up. Wójta Gminy
ZASTĘPCA WÓJTA
dr Tomasz Muchalski