URZĄD GMINY NADARZYN

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. (22) 729 81 85; fax (22) 729 81 75 www.nadarzyn.pl

ZPiFZ.271.14.2019

Nadarzyn, dnia 26 czerwca 2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

W związku z pytaniami Wykonawców, wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ***„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - Gminy Nadarzyn”***, dotyczącymi Części nr 1 - ***Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,*** zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730) oraz pkt IX SIWZ Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Mając na uwadze specyfikę ryzyka oraz wnioskowany zakres ubezpieczenia także okres ochrony ubezpieczeniowej, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 02-07-2019 na godz. 12:00.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że działając na podstawie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 730) dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert, o którym mowa w Rozdziałach XIII ust. 4 i XIV ust. 1 i 2 SIWZ poprzez zmianę ich brzmienia w następujący sposób:

„4. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
1) Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:
GMINA NADARZYN, 05-830 NADARZYN, UL. MSZCZONOWSKA 24

2) Oznakowane następująco: ***„Oferta na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego – Gminy Nadarzyn”***
- nie otwierać przed dniem 1 lipca 2019 r. do godz. 12.10”

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Miejsce składania ofert:
URZĄD GMINY NADARZYN, 05-830 NADARZYN, UL. MSZCZONOWSKA 24, pokój nr 100.
do dnia 1 lipca 2019 r. do godz. 12.00.

2. Miejsce otwarcia ofert:
URZĄD GMINY NADARZYN, 05-830 NADARZYN, ul. MSZCZONOWSKA 24, pokój nr 220
dnia 1 lipca 2019 r. o godz. 12.10.”

2. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
   Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

3. Prosimy o informację, czy w ramach sum ubezpieczenia mienia lub sprzętu elektronicznego do wszystkich ryzyk zgłoszone są drony – jeśli tak, prosimy o podanie ich wykazu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk został zgłoszony dron. Mienie to zostało wykazane w tabeli nr 3.

4. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie jest obejmowana ochroną ubezpieczeniową infrastruktura uwzględniająca drogi krajowe i wojewódzkie, mosty, wiadukty. W przeciwnym razie, prosimy o podanie łącznej wartości tego rodzaju mienia (w systemie sum stałych).
Odpowiedź: Nie, nie ubezpieczamy dróg krajowych i wojewódzkich. **Do ubezpieczenia została zgłoszona kładka na rzece Zimna Woda o wartości 313 407,53 zł.**

5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku korzystania przez wykonawcę w procesie likwidacji szkód z podwykonawców jedynie w zakresie obsługi rzeczoznawczej, nie ma on obowiązku zamieszczania informacji o podwykonawcach w złożonym przez siebie formularzu ofertowym.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

6. Prosimy o podanie wartości PML w ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź: Szkoła Podstawowa w Ruścu – 46 477 768,46 zł.

7. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu szkody w wysokości 20.000,00zł dla szkód w odniesieniu do których Ubezpieczający może przystąpić do samodzielnej likwidacji.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

8. Prosimy o doprecyzowanie w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, że przyczyna powodująca szkodę ma być zdarzeniem nagłym.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego został opisany w programie ubezpieczenia.

9. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi
Odpowiedź: Zamawiający dochowuje staranności aby obiekty budowlane i związane z nimi instalacje poddawane były okresowym przeglądom zgodnie z przepisami prawa.

10. Prosimy również o informację, czy protokoły lub inne właściwie dokumenty zawierają adnotacje o stanach niepożądanych, a jeśli tak – udzielenie informacji o dacie i treści wpisu, jakiego obiektu dotyczy, oraz jakie i kiedy podjęto działania w celu doprowadzenia obiektu do stanu prawidłowego.
Odpowiedź: Ze względu na duże rozproszenie ryzyka nie ma na dzień dzisiejszy możliwości zebrania informacji dotyczących wszystkich budynków w każdej z jednostek, ale ze względu na specyfikę prowadzonej działalności Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby na bieżąco realizować wszelkie ewentualne zalecenia.

11. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciw/kradzieżowe spełniają wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa.
Odpowiedź: Zamawiający dochowuje staranności aby zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciw/kradzieżowe spełniały wymogi określone przepisami prawa.

12. Prosimy o wskazanie lokalizacji o największej sumie ubezpieczenia oraz podanie przybliżonej sumy ubezpieczenia (budynki łącznie z mieniem ruchomym i sprzętem elektronicznym w danej lokalizacji).
Odpowiedź: Szkoła Podstawowa w Ruścu – 46 477 768,46 zł.

13. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód spowodowanych w sprzęcie elektronicznym, maszynach, urządzeniach, instalacjach w wyniku pośredniego działania wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za powyższe szkody wyłącznie pod warunkiem, że w/w mienie zostało wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed pośrednim działaniem wyładowań atmosferycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych.
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.

14. Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko kradzieży zwykłej nie obejmuje wartości pieniężnych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

15. W ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie w zakresie ubezpieczenia, że „wyłączone są szkody spowodowane w ubezpieczanym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłącznie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

16. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczeń mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje zaginięcia, przypadkowego zagubienia itp.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

17. Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszony do ubezpieczenia wszelki sprzęt elektroniczny w ramach ubezpieczenia mienia i/lub sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.
Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są:
1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta,
2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne
Odpowiedź: Zamawiający dochowuje staranności aby wszelki sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami oraz aby sprzęt ten był zainstalowany i konserwowany zgodnie z zaleceniami producentów.

18. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego zakresem ubezpieczenia nie są objęte szkody, którymi są wyłącznie efekty estetyczne, które nie mają wpływu na pracę sprzętu.
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.

19. Prosimy o potwierdzenie, że o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, wszelkie limity odpowiedzialności dla klauzul i ryzyk są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (są wyczerpywalne i nie podlegają automatycznemu odnowieniu w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia).
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

20. Prosimy o wprowadzenie w treści klauzuli terroryzmu zapisu j.n.
„Z zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek:
- skażenia radioaktywnego, biologicznego lub chemicznego,
- działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz
- innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego lub rasowego";

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany.

21. Prosimy o wprowadzenie w klauzuli automatycznego pokrycia, limitu w wysokości 20% początkowej sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia oraz terminu zgłaszania nowych wartości (30 dni po zakończeniu półrocza).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

22. Prosimy o dopisanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające o ile spełniają one jednocześnie wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

23. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych

oddziaływań tj.: szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pękanie, kurczenie się, rozprężanie się, parowanie, utrata masy, wyciekanie, zmiana smaku, koloru, faktury, powolne oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur, bądź ciągłych zmian temperatury.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.

24. Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu umożliwiającego wypowiedzenie umowy ubezpieczenia w treści j.n.:

Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że każda ze stron umowy ma możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z terminem wypowiedzenia 30 dni, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego/polisowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody upoważniające Ubezpieczyciela do wypowiedzenia umowy uważa się:

1) brak możliwości kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej z uwagi na utratę lub pogorszenie warunków reasekuracyjnych;

2) przekroczenie wskaźnika szkodowości badanego na 45 dni przed zakończeniem pierwszego okresu rozliczeniowego/polisowego tj. gdy szkodowość rozumiana jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych (łącznie ze wszystkich ubezpieczeń w ramach umowy) do składki łącznej z ubezpieczeń za pierwszy okres rozliczeniowy/polisowy w ramach tej umowy przekroczy 60%

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

25. Prosimy o informację, jak często Zamawiający dokonuje przeglądu wszystkich wiat przystankowych i infrastruktury drogowej oraz jakimi zasobami kadrowymi przeznaczonymi do tego celu dysponuje Zamawiający – pytanie w kontekście ewentualnego ryzyka istnienia szkód, o których Zamawiający nie ma wiedzy, a które mogą zostać ujawnione dopiero po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia w ramach przedmiotowego przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje przeglądu wiat przystankowych i infrastruktury drogowej co tydzień przez pracowników sprzątających te wiaty.

26. Prosimy o informację – wykaz obiektów/mienia, które są przeznaczone do rozbiórki lub w złym/awaryjnym stanie technicznym.

Odpowiedź: W złym stanie technicznym są 2 budynki komunalne w Nadarzynie, Pl. Poniatowskiego 37 oraz Pl. Poniatowskiego 46.

27. Prosimy o podanie jaka jest pełna wartość dróg, mostów, przepustów, tuneli, chodników i parkingów?

Odpowiedź: W ewidencji księgowej wartość dróg, chodników i parkingów jest sklasyfikowana razem z oświetleniem – wynosi łącznie 74 914 268,30 zł.

28. Prosimy o podanie jaka jest pełna wartość sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i sanitarnej?

Odpowiedź: Wodociągi – 17 733 715 zł, kanalizacja sanitarna– 20 709 467 zł.

29. Prosimy o podanie jaka jest pełna wartość wiat przystankowych?

Odpowiedź: 30 620 zł.

30. Prosimy o podanie jaka jest pełna wartość oświetlenia?

Odpowiedź: W ewidencji księgowej oświetlenie sklasyfikowane jest razem z drogami, chodnikami i parkingami – wynosi łącznie 74 914 268,30 zł.

31. Prosimy o podanie wartości instalacji solarnych i fotowoltaicznych i gdzie one się znajdują?

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone instalacje solarne i fotowoltaiczne.

32. Czy Zamawiający posiada w obiektach budowlanych: kioski, stragany lub szklarnie? Jeśli tak, to jaka jest ich wartość.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada tego rodzaju mienia.

33. Czy Zamawiający posiada eksponaty muzealne i w jakiej wartości?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada tego rodzaju mienia.

34. Jakie zabytki posiada Zamawiający i jaka jest ich wartość?
Odpowiedź: Ratusz – Pl. Poniatowskiego, Pałac Młochów, Oficyna Młochów - wartość znajduje się w zał. Nr 5 – wykaz majątku do ubezpieczenia.

35. Jeśli Zamawiający posiada eksponaty muzealne, kioski, stragany lub szklarnie to wnosimy aby zakres został ograniczony do ryzyk nazwanych tj. pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego, powódź, huragan, deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, dym i sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych, zalanie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

36. Czy mienie w leasingu, najmowane, dzierżawione, użyczane i wypożyczane ujęte zostało w sumie ubezpieczenia?
Odpowiedź: Limit odpowiedzialności dla mienia osób trzecich w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wynosi 100 000 zł.

37. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk szkód powstałych w sprzęcie przenośnym powstałym poza miejscem ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

38. Jaka jest wartość sprzętu elektronicznego, która ma zostać objęta w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (proszę podać wartości w podziale na sprzęt stacjonarny i przenośny)
Odpowiedź: Nie ma technicznej możliwości wyodrębnienia wartości sprzętu elektronicznego zgłoszonego w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

39. Czy Zamawiający posiada obiekty wyłączone z eksploatacji? Jaka jest ich wartość?
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada obiektów wyłączonych z eksploatacji.

40. W przypadku posiadania obiektów wyłączonych z eksploatacji prosimy o wprowadzenie zapisu
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej.
Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:
1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

41. Prosimy o informacje kiedy zostały przeprowadzone ostatnie remonty dachów i w jakim stanie jest stolarka okienna. Jeśli takie modernizacje zostały wykonane prosimy o informację, w których budynkach.
Odpowiedź: Zamawiający dochowuje staranności aby wszelkie konieczne remonty wykonywane były na bieżąco. Stolarka okienna jest w stanie dobrym.

42. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wie o:
- jakichkolwiek roszczeniach zgłoszonych do Ubezpieczonego,
- jakichkolwiek okolicznościach, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

43. Prosimy o wprowadzenia franszyz redukcyjnych w ubezpieczeniu oc:
- decyzje administracyjne – 5.000,00 zł,
- pozostałe szkody rzeczowe – 1 000,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

44. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - czy dane zawarte w zbiorach danych podlegają archiwizacji?
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje wszelkich starań aby dane były należycie przechowywane.

45. Jaki rodzaj sprzętu elektronicznego zamontowany jest poza budynkami? - prosimy podać rodzaj oraz wartość
Odpowiedź: Monitoring – Pl. Poniatowskiego – Nadarzyn oraz sprzęt elektroniczny przenośny (wykaz oraz wartość w zał. Nr 5 – wykaz majątku do ubezpieczenia).

46. Czy Zamawiający posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź: nie

47. W klauzuli likwidacyjnej prosimy o zmianę w treści, że w przypadku gdy Zamawiający odstąpił od odbudowy lub naprawy ubezpieczonego w wartości ewidencyjnej brutto lub w wartości odtworzeniowej mienia szkoda zostanie wyliczona według wartości rzeczywistej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

48. Prosimy o dopisanie w klauzuli miejsc ubezpieczenia zapisu, że dotyczy tylko terytorium Polski i dodania treści „pod warunkiem spełnienia w takim miejscu zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciw/kradzieżowe spełniają wymogi określone odpowiednimi przepisami prawa oraz pod warunkiem, że lokalizacja jest przystosowana do przyjęcia zwiększonej ilości mienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

49. Prosimy o wykreślenie klauzuli 72 godzin.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

50. Prosimy o dopisanie w klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji, że okres tymczasowego magazynowania nie przekroczy 6 miesięcy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

51. Czy Zamawiający przechowuje mienie poniżej poziomu gruntu – jeśli tak to jaki rodzaj mienia i w jakiej wartości?
Odpowiedź: Zamawiający nie przechowuje mienia poniżej poziomu gruntu.

52. Prosimy o podanie jakiego rodzaju prace budowlane zamierza wykonać Zamawiający w ciągu okresu przewidzianego w ramach tego postępowania – prosimy o szczegółowy opis z podaniem czy są to prace, które wymagają pozwolenia na budowę, wiążą się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektów lub konstrukcji dachu.
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć na chwilę obecną większych inwestycji dotyczących rozbudowy obiektów. Gmina Nadarzyn realizuje inwestycje budowy ścieżek rowerowych oraz budowę parkingu„ Parkuj i jedź".

53. Klauzula drobnych robót budowlano-montażowych – prosimy o wprowadzenie zapisu j.n.:

Wykonawca udzieli ochrony pod warunkiem, że:

a) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu

b) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia,

c) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Wykonawca nie odpowiada za szkody:

1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej,

2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,

3) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

54. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu oc zakres ochrony nie obejmuje, odpowiedzialności cywilnej:
- będącej przedmiotem obowiązkowych ubezpieczeń OC, ze szczególnym uwzględnieniem OC z tyt. posiadania, prowadzenia i użytkowania pojazdów mechanicznych
- zawodowej
- związanej z posiadaniem, użytkowaniem, prowadzeniem, obsługą, serwisowaniem, naprawami, czyszczeniem maszyn i urządzeń latających (także dronów) i pływających.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.

55. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do czystej straty finansowej, wypadkiem ubezpieczeniowym, jest zdarzenie bezpośrednio powodujące powstanie czystej straty finansowej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

56. W ubezpieczeniu oc - prosimy o wprowadzenie wyłączeń dotyczących czystych strat finansowych j.n.:
„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
a) wyrządzone w związku ze świadomym naruszeniem prawa przy wykonywaniu ww. czynności,
b) związane z popełnieniem przestępstwa,
c) powstałe w wyniku niewypłacalności,
d) w postaci utraconych korzyści,
e) odpowiedzialności i osobistej funkcjonariuszy publicznych , które mogą ponosić na podstawie ust. z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa,
f) wyrządzone wskutek wydawania decyzji dotyczących planowania, zagospodarowania i polityki przestrzennej,
g) wyrządzone wskutek wydawanych decyzji wywłaszczeniowych (w tym reprywatyzacyjnych),
h) wyrządzonych wskutek przewlekłości prowadzenia postępowania administracyjnego,
i) które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

KIEROWNIK REFERATU
Zamówień Publicznych
i Funduszy Zewnętrznych
Marta Ciarka-Matysiak