



URZĄD GMINY NADARZYN

ul. Mszczonowska 24
05-830 Nadarzyn

tel. (22) 729 81 85; fax (22) 729 81 75 www.nadarzyn.pl

Ogłoszenie nr 510045165-N-2020 z dnia 12-03-2020 r.

Gmina Nadarzyn: Wykonanie placu zabaw w miejscowości Młochów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 501013-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Nadarzyn, Krajowy numer identyfikacyjny 13269195000000, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 298 185, e-mail przetargi@nadarzyn.pl, faks 227 298 175.

Adres strony internetowej (url): www.nadarzyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie placu zabaw w miejscowości Młochów

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZPiFZ.271.2.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu zewnętrznego w zakresie małej architektury: Budowa placu zabaw w miejscowości Młochów wraz z wykonaniem na podstawie dokumentacji technicznej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

wyszczególnionych prac, na które składają się w szczególności: 1) zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez: - uporządkowanie terenu, - pielęgnacja zadrzewienia (zieleni), - urządzenie zieleni/trawników, wykonanie nasadzeń. Zamawiający oczekuje wykonania konserwacji i pielęgnacji trawników przez okres minimum 3 miesięcy. W tym okresie winien dołożyć wszelkich starań by trawa była dobrze ukorzeniona. Nasadzenia pozostałe należy pielęgnować przez okres minimum jednego roku. W tym czasie Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań by sadzonki były dobrze ukorzenione. Sadzonki martwe, chore należy wymienić na nowe wolne od wad; 2) zainstalowanie następujących urządzeń: - Zestaw zabawowy (1kpl), - Bujak 2-osobowy typu wałka (1kpl), - Huśtawka dwuosobowa (1kpl), - Bujak sprężynowy – konik (1kpl), - Ławka z oparciem (5 szt.), - Tablica informacyjna (2 szt.), - Kosz na śmieci (5 szt.); 3) wykonanie ogrodzenia terenu placu zabaw – drewnianego modrzewiowego szczebelkowego, furtek wejściowych drewnianych modrzewiowych. Od strony parkingu w linii ogrodzenia dodatkowo należy wykonać żywopłot z sadzonek grabowych; 4) wykonanie oświetlenia terenu (8 kpl latarni zgodnych z dokumentacją projektową). Dostarczone i zamontowane latarnie mają swoim stylem nawiązywać do istniejących latarni zainstalowanych na terenie Parku w Młochowie. Słup latarni wysokości 3,0 m do źródła światła. Oprawa Led o mocy 20W, jasność minimum 2500 Lm; 5) wykonanie utwardzeń, tj. chodniki pieszkie (ścieżki) zgodnie z dokumentacją projektową; 6) usługi geodezyjne dla wykonania prac wraz z wykonaniem pomiaru powykonawczego; 7) opracowanie dokumentacji powykonawczej odbiorowej. Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej placu zabaw: - trawa syntetyczna – wysokość 24 mm - podkład amortyzujący – grubość uzależniona od wysokości upadku - kruszywo łamane 0,075 – 4 mm – gr. 5,0 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 4-31,5 mm – gr. 10 cm - piasek zagęszczony mechanicznie – gr 15 cm - grunt rodzimy. Strefa bezpieczna placu zabaw ma zostać wykonana nawierzchnią z piasku gr min 20 cm oraz nawierzchni z trawy sztucznej układanej na podkładzie gr zależnej od wysokości swobodnego upadku. System nawierzchni bezpiecznej musi posiadać certyfikat wg normy EN1177. Parametry trawy sztucznej: - wysokość włókna – 24 mm, - Rodzaj włókna – fibry, - Dtex 6600, - Gęstość włókien 42 000/m², - Gęstość pęczków min. 21 000/m², - Grubość włókna: min 60 mikronów, - kolor – zielony. Grubość podkładu amortyzującego w zależności od wysokości upadku: - Zestaw zabawowy – wysokość upadku 166 cm – grubość podkładu 35 mm, - Bujak dwuosobowy – wysokość upadku 100 cm – grubość podkładu 25 mm, -Huśtawka - wysokość upadku 120 cm – grubość podkładu 25 mm, - Bujak na sprężynie – wysokość upadku 50 cm – grubość podkładu 25 mm. 2. Dokumentacja projektowa Ilekroć w treści dokumentacji technicznej jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: „lub równoważne”. Jeżeli Wykonawca zamierza zaproponować produkt równoważny, jest wówczas zobowiązany wykazać Zamawiającemu na piśmie, że proponowany przez niego produkt lub materiał nie jest gorszej jakości lub nie ma gorszych właściwości niż wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca winien dokonać pisemnego porównania obu produktów, opisanego przez Zamawiającego oraz proponowanego przez siebie. Porównania należy dokonać w taki sposób, aby Zamawiający bez żadnych wątpliwości i w sposób jednoznaczny mógł stwierdzić równoważność proponowanego przez Wykonawcę produktu. Wykonawca przedstawiając rozwiązania zamiennne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadcza, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. Zamawiający zwraca uwagę, że dobór urządzeń zabawowych oraz wyposażenia terenu był przedmiotem uzgodnień z MWKZ w Warszawie. Proponowane urządzenia zabawowe i pozostałe elementy wyposażenia bezwzględnie powinny oddawać charakter urządzeń użytych w dokumentacji projektowej. 3. Dokumenty budowy Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty: - Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę, - Projekt budowlany, - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 4. Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca

jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 5. Sprzęt Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 6. Transport Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 7. Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 1) jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami techniczno - budowlanymi i instrukcjami producentów; 2) zgodność z dokumentacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru; 3) jakość zastosowanych materiałów; 4) zabezpieczenie terenu budowy; 5) ochronę środowiska w czasie wykonania robót; 6) ochronę przeciwpożarową; 7) ochronę własności publicznej i prawnej; 8) bezpieczeństwo i higienę pracy; 9) ochronę i utrzymanie robót; 10) stosowanie się do prawa i innych przepisów. Zaleca się, aby Wykonawcy, przed złożeniem ofert odbył wizytację terenu wykonywania prac oraz jego otoczenia w celu oceny na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące związane zarówno z urządzeniem terenów zielonych jak i prowadzeniem robót budowlanych, montażowych. 8. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem zamówienia zawarty został w: - projekcie budowlanym, - przedmiarze robót (materiał pomocniczy), - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 9. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty podpisania protokółarnego bezusterkowego odbioru robót. 10. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, w tym czynności w zakresie robót ziemnych, roboty w zakresie przygotowania terenu; 1) Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy i nie później niż 5 dni od zawarcia umowy, obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody zatrudnienia na umowę o pracę minimum 2 osób, wykonujących ww. prace, tj.: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), lub inne dokumenty; 2) Dokumenty stanowiące dowody zatrudnienia na umowę o pracę ww. osób mogą być przedstawione w formie anonimizowanych kopii, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, itp.) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)

o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, stanowiące dowody zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę: a) dokumenty, o których mowa w pkt 1, b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); 4) W sytuacji gdy ww. osoby w okresie realizacji zamówienia rozwiążą umowę lub gdy uczyni to Wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby lub osób, inną osobę; 5) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w ust. 10, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych osób oraz jako niewypełnienie wymagań umowy; 6) Z tytułu nie wywiązywania się z realizacji postanowień zawartych w pkt 1) – 5) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 7) W umowie z Podwykonawcą powinny znaleźć się odpowiednie zapisy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę; 8) Składając ofertę Wykonawca złoży jedynie oświadczenie w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności określone w ust. 10, zawarte w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), natomiast dokumentację potwierdzającą spełnianie tych wymogów obowiązany będzie przedstawić zgodnie z postanowieniami pkt 1-7 niniejszego ustępu na etapie realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111291-4

Dodatkowe kody CPV: 45112723-9, 43325000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/03/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 189664.74

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 13

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 9

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Donata Kaczmarska prow. działalność gosp. pn. "OGRODY LAWENDA"

arch.kraj. inż. Donata Kaczmarska

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Stare Biskupice 18

Kod pocztowy: 05-660

Miejscowość: Warka

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 236000.00

Oferta z najniższą ceną/kosztom 236000.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 348471.30

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom: 15%

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.